


1/4"



Kuplingsbar / Kopplingsbar:	Cejn 525	Syrefast
Materiale /Material:	Standard	
Kupling / Koppling:	Messing, forkrommet	AISI 316
Hylse / Hylsa:	Messing, forkrommet	AISI 316
Ventil:	Messing	AISI 316
Nippel:	Herdet, kromatisert stål	AISI 316
Pakning / Packning:	NBR	Viton


Temp. område
-40°C till +100°C

Kupling




Art. nr.	Dim.	Bar	Ventil	Materiale	Pris
T251013	1/4"	450	med	Standard	180,00
T251013UV	1/4"	450	uten	Standard	135,00
T251013EV	1/4"	250	med	Syrefast	1222,00
T251013EVUV	1/4"	250	uten	Syrefast	1037,00

Nippel



Art. nr.	Dim.	Bar	Ventil	Materiale	Pris
T252013	1/4"	450	med	Standard	95,00
T252013UV	1/4"	450	uten	Standard	54,00
T252013EV	1/4"	250	med	Syrefast	353,00
T252013EUV	1/4"	250	uten	Syrefast	228,00
T252013RFUV2	1/4"	170	uten	AISI 303	142,00
T252013RFV2	1/4"	170	med	AISI 303	275,00

Hette/plugg



Art. nr.	Materiale	Pris
T251613	Plugg PVC	20,00
T252613	Hette PVC	20,00

UV= Uten ventil
EV= AISI 316
EUV= Nippel AISI 316 Uten ventil
EVUV= Kupling AISI 316 Uten ventil
RFUV2= AISI 303 Uten ventil






3/8"




Kuplingsbar / Kopplingsbar:	Cejn 525			Temp. område
Materiale /Material:	Standard	Stål	Syrefast	-40°C till +100°C
Kupling / Koppling:	Messing, forkrommet	Stål	AISI 316	
Hylse / Hylsa:	Messing, forkrommet	Stål	AISI 316	
Ventil:	Messing	Messing	AISI 316	
Nippel:	Herdet, kromatisert stål		AISI 316	
Pakning / Packning:	NBR	NBR	Viton	

Kupling




Art. nr.	Dim.	Bar	Ventil	Materiale	Pris
T381017	3/8"	350	med	Standard	219,00
T381017UV	3/8"	350	uten	Standard	190,00
T381017EV	3/8"	300	med	Syrefast	1395,00
T381017EVUV	3/8"	300	uten	Syrefast	1157,00
T381017S	3/8"	350	med	Stål	199,00

Kupling med trykkelimator




Art. nr.	Dim.	Bar	Ventil	Materiale	Pris
T381117	3/8"	350	med	Standard	270,00
T381117EV	3/8"	300	med	Syrefast	1593,00
T381117S	3/8"	350	med	Stål	243,00

Nippel




Art. nr.	Dim.	Bar	Ventil	Materiale	Pris
T382017	3/8"	350	med	Standard	105,00
T382017UV	3/8"	350	uten	Standard	64,00
T382017EV	3/8"	300	med	Syrefast	479,00
T382017EUV	3/8"	300	uten	Syrefast	300,00

Nippel med trykkelimator



Art. nr.	Dim.	Bar	Ventil	Materiale	Pris
T382117	3/8"	350	med	Standard	155,00
T382117EV	3/8"	300	med	Syrefast	679,00

Hette/plugg



Art. nr.	Materiale	Pris
T381617	Plugg PVC	21,00
T382617	Hette PVC	21,00

UV= Uten ventil
EV= AISI 316
EUV= Nippel AISI 316 Uten ventil
EVUV= Kupling AISI 316 Uten ventil




1/2"




Kuplingsbar / Kopplingsbar:	Cejn 525			Temp. område
Materiale /Material:	Standard	Stål	Syrefast	-40°C till +100°C
Kupling / Koppling:	Messing, forkrommet	Stål	AISI 316	
Hylse / Hylsa:	Messing, forkrommet	Stål	AISI 316	
Ventil:	Messing	Messing	AISI 316	
Nippel:	Herdet, kromatisert stål		AISI 316	
Pakning / Packning:	NBR	NBR	Viton	

Kupling




Art. nr.	Dim.	Bar	Ventil	Materiale	Pris
T501021	1/2"	300	med	Standard	237,00
T501021UV	1/2"	300	uten	Standard	213,00
T501021EV	1/2"	300	med	Syrefast	1514,00
T501021EVUV	1/2"	300	uten	Syrefast	1182,00
T501021S	1/2"	300	med	Stål	213,00

Kupling med trykkeliminatør




Art. nr.	Dim.	Bar	Ventil	Materiale	Pris
T501121	1/2"	300	med	Standard	282,00
T501121EV	1/2"	300	med	Syrefast	1714,00
T501121S	1/2"	300	med	Stål	253,00

Nippel




Art. nr.	Dim.	Bar	Ventil	Materiale	Pris
T502021	1/2"	320	med	Standard	120,00
T502021UV	1/2"	320	uten	Standard	82,00
T502021EV	1/2"	300	med	Syrefast	572,00
T502021EUV	1/2"	300	uten	Syrefast	346,00

Nippel med trykkeliminatør



Art. nr.	Dim.	Bar	Ventil	Materiale	Pris
T502121	1/2"	320	med	Standard	175,00
T502121EV	1/2"	300	med	Syrefast	771,00

Hette / Plugg



Art. nr.	Materiale	Pris
T501621	Plugg PVC	23,00
T502621	Hette PVC	23,00

UV= Uten ventil
 EV= AISI 316
 EUV= Nippel AISI 316 Uten ventil
 EVUV= Kupling AISI 316 Uten ventil




3/4"




Kuplingsbar / Kopplingsbar:	Cejn 525			Temp. område
Materiale /Material:	Standard	Stål	Syrefast	-40°C till +100°C
Kupling / Koppling:	Messing, forkrommet	Stål	AISI 316	
Hylse / Hylsa:	Stål	Stål	AISI 316	
Ventil:	Messing	Messing	AISI 316	
Nippel:	Herdet, kromatisert stål		AISI 316	
Pakning / Packning:	NBR	NBR	Viton	

Kupling




Art. nr.	Dim.	Bar	Ventil	Materiale	Pris
T751026	3/4"	280	med	Standard	398,00
T751026UV	3/4"	280	uten	Standard	347,00
T751026EV	3/4"	250	med	Syrefast	2151,00
T751026EVUV	3/4"	250	uten	Syrefast	1858,00
T751026S	3/4"	280	med	Stål	347,00

Kupling med trykkeliminatør




Art. nr.	Dim.	Bar	Ventil	Materiale	Pris
T751126	3/4"	280	med	Standard	440,00
T751126EV	3/4"	250	med	Syrefast	2350,00
T751126S	3/4"	280	med	Stål	397,00

Nippel




Art. nr.	Dim.	Bar	Ventil	Materiale	Pris
T752026	3/4"	300	med	Standard	195,00
T752026UV	3/4"	300	uten	Standard	133,00
T752026EV	3/4"	250	med	Syrefast	878,00
T752026EUV	3/4"	250	uten	Syrefast	625,00

Nippel med trykkeliminatør



Art. nr.	Dim.	Bar	Ventil	Materiale	Pris
T752126	3/4"	300	med	Standard	232,00
T752126EV	3/4"	250	med	Syrefast	1077,00

Hette / Plugg




Art. nr.	Materiale	Pris
T751626	Kupling PVC	25,00
T752626	Nippel PVC	25,00

UV= Uten ventil
EV= AISI 316
EUV= Nippel AISI 316 Uten ventil
EVUV= Kupling AISI 316 Uten ventil






1"




Kuplingsbar / Kopplingsbar:	Cejn 525			Temp. område	-40°C till +100°C
Materiale /Material:	Standard	Stål	Syrefast		
Kupling / Koppling:	Messing, forkrommet	Stål	AISI 316		
Hylse / Hylsa:	Stål	Stål	AISI 316		
Ventil:	Messing	Messing	AISI 316		
Nippel:	Herdet, kromatisert stål		AISI 316		
Pakning / Packning:	NBR	NBR	Viton		

Kupling




Art. nr.	Dim.	Bar	Ventil	Materiale	Pris
T1001033	1"	250	med	Standard	582,00
T1001033UV	1"	250	uten	Standard	530,00
T1001033EV	1"	250	med	Syrefast	3253,00
T1001033EVUV	1"	250	uten	Syrefast	2788,00
T1001033S	1"	250	med	Stål	530,00

Kupling med trykkeliminatør




Art. nr.	Dim.	Bar	Ventil	Materiale	Pris
T1001133	1"	250	med	Standard	640,00
T1001133EV	1"	250	med	Syrefast	3452,00
T1001133S	1"	250	med	Stål	590,00

Nippel




Art. nr.	Dim.	Bar	Ventil	Materiale	Pris
T1002033	1"	280	med	Standard	295,00
T1002033UV	1"	280	uten	Standard	221,00
T1002033EV	1"	250	med	Syrefast	1389,00
T1002033EUUV	1"	250	uten	Syrefast	923,00

Nippel med trykkeliminatør



Art. nr.	Dim.	Bar	Ventil	Materiale	Pris
T1002133	1"	280	med	Standard	350,00
T1002133EV	1"	250	med	Syrefast	1587,00

Hette/plugg




Art. nr.	Materiale	Pris
T1001633	Plugg PVC	26,00
T1002633	Hette PVC	26,00

UV= Uten ventil
 EV= AISI 316
 EUV= Nippel AISI 316 Uten ventil
 EUUV= Kupling AISI 316 Uten ventil






1 1/2"




Kuplingsbar / Kopplingsbar:	Cejn 525			Temp. område
Materiale /Material:	Standard	Stål	Syrefast	-40°C till +100°C
Kupling / Koppling:	Messing, forkrommet	Stål	AISI 316	
Hylse / Hylsa:	Stål	Stål	AISI 316	
Ventil:	Messing	Messing	AISI 316	
Nippel:	Herdet, kromatisert stål		AISI 316	
Pakning / Packning:	NBR	NBR	Viton	

Kupling




Art. nr.	Dim.	Bar	Ventil	Materiale	Pris
T1501048	1 1/2"	200	med	Standard	2390,00
T1501048UV	1 1/2"	200	uten	Standard	1703,00
T1501048EV	1 1/2"	150	med	Syrefast	7067,00
T1501048EVUV	1 1/2"	150	uten	Syrefast	6400,00

Kupling med trykkelimator




Art. nr.	Dim.	Bar	Ventil	Materiale	Pris
T1501148	1 1/2"	200	med	Standard	2790,00

Nippel




Art. nr.	Dim.	Bar	Ventil	Materiale	Pris
T1502048	1 1/2"	200	med	Standard	1560,00
T1502048UV	1 1/2"	200	uten	Standard	1095,00
T1502048EV	1 1/2"	150	med	Syrefast	3668,00
T1502048EUV	1 1/2"	150	uten	Syrefast	3002,00

Nippel med trykkelimator



Art. nr.	Dim.	Bar	Ventil	Materiale	Pris
T1502148	1 1/2"	200	med	Standard	1777,00

Hette/plugg





Art. nr.	Materiale	Pris
T1501648	Plugg PVC	227,00
T1502648	Hette PVC	227,00

UV= Uten ventil
 EV= AISI 316
 EUV= Nippel AISI 316 Uten ventil
 EVUV= Kupling AISI 316 Uten ventil






2"




Kuplingsbar / Kopplingsbar:	Cejn 525			Temp. område
Materiale /Material:	Standard	Stål	Syrefast	-40°C till +100°C
Kupling / Koppling:	Messing, forkrommet	Stål	AISI 316	
Hylse / Hylsa:	Stål	Stål	AISI 316	
Ventil:	Messing	Messing	AISI 316	
Nippel:	Herdet, kromatisert stål		AISI 316	
Pakning / Packning:	NBR	NBR	Viton	

Kupling




Art. nr.	Dim.	Bar	Ventil	Materiale	Pris
T2001060	2"	180	med	Standard	3614,00
T2001060UV	2"	180	uten	Standard	2917,00
T2001060EV	2"	120	med	Syrefast	10532,00
T2001060EVUV	2"	120	uten	Syrefast	9601,00

Nippel



Art. nr.	Dim.	Bar	Ventil	Materiale	Pris
T2002060	2"	180	med	Standard	1933,00
T2002060UV	2"	180	uten	Standard	1338,00
T2002060EV	2"	120	med	Syrefast	5601,00
T2002060EUUV	2"	120	uten	Syrefast	4668,00

Hette/plugg



Art. nr.	Materiale	Pris
T2001660	Plugg PVC	295,00
T2002660	Hette PVC	295,00

UV= Uten ventil
EV= AISI 316
EUUV= Nippel AISI 316 Uten ventil
EVUV= Kupling AISI 316 Uten ventil

